


МОНТАЖ ЗАДНЕГО СТЕКЛА АВТОМОБИЛЯ (I)

В данном выпуске мы с помощью скотча закрепим заднее стекло на хромированной рамке.

ДЕТАЛИ ДАННОГО ВЫПУСКА

66A



66B



66C



66A Заднее стекло

66B Хромированная рамка заднего стекла

66C Двусторонний скотч

УЗЕЛ СБОРКИ





Заднее стекло

Внимание: представленные на иллюстрациях детали могут отличаться от прилагаемых к выпуску.




66.1 **ОТДЕЛИТЕ** от основы две полосы скотча **66С** и приклейте их к верхней части (с внутренней стороны) хромированной рамки **66В** так, как показано на фотографии. ▼



Монтаж заднего стекла автомобиля (I)

66.2 **Отделите** от основы еще две полоски скотча 66С и приклейте их к нижней части (с внутренней стороны) хромированной рамки 66В. ▼



66.3 **Осторожно удалите** защитный слой со всех приклеенных вами в предыдущих шагах полосок скотча 66С. Для удобства желательно использовать пинцет. ▲



66.4 **Соедините** внутреннюю сторону рамки 66В с задним стеклом 66А так, как показано на фотографии. Прижмите детали по периметру на несколько секунд, чтобы скрепить соединение. ▲

РЕЗУЛЬТАТ СБОРКИ: ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ ЭТАП



← На этом изображении представлено закрепленное на хромированной рамке заднее стекло.